



Carrelli standard e speciali
Standard & Custom pallet truck



Un po' di tempo fa abbiamo cercato una parola che fosse rappresentativa di ciò che siamo e degli obiettivi che vogliamo raggiungere.

Così abbiamo esaminato la nostra gamma prodotti, ma negli ultimi tre anni è completamente cambiata.

Poi abbiamo guardato i nostri clienti, ma negli ultimi tre anni sono raddoppiati.

Dopodiché ci siamo concentrati sui nostri metodi di produzione, ma dopo il trasloco nella nuova sede sono completamente evoluti.

È il cambiamento lo strumento della nostra evoluzione!

Marco & Christian Minotti

*Thanks to all our
Dynamic People*

Sometime ago we sit down in our boardroom in order to find out a word which could explain what we are and where we're going to.

We had a look on our product selection, but in the last three years it changed too much.

We had a look on our customers but they double in the last three years.

Then we focused on our production plant and process but actually neither the first nor the second are the same after we moved into the new site...

Change is the only thing which keep the same in our last three years.

Marco & Christian Minotti

La gamma
Our range



JIANT



JOKER



JOLLY



CEET DA 12



CEET DA 15 - 20



CEET



CEE



CEM



JIANT with CLAMPS



TE-HD 5t



TE SPE



Hand pallet trucks - Others

BASSO SOLLEVAMENTO - LOW LIFT





Sterzo servoassistito per maggior confort e sicurezza
Power steering for increased comfort and safety

Puoi fare **più lavoro** nello **stesso tempo**.
Motore di trazione di **grande potenza** (2,5 kW), con tecnologia AC e recupero dell'energia in frenata, **esente da manutenzione**.

Portata 2,0t
Batteria: 24V fino a 500Ah
Velocità massima 12 km/h

You can do **more in the same amount of time**.
Maintenance-free, high-power AC drive motor (developing a power of 2.5 kW) with kinetic energy recovery system.

Load capacity 2,0t
Battery: 24V up to 500Ah
Max Speed 12 km/h



Sistema *Track-Motion* per la **massima stabilità**
Track-Motion system for **maximum stability**



Massimo comfort all'operatore grazie allo sterzo sempre leggero, alla pedana ammortizzata e all'ergonomia studiata nei minimi particolari.

Portata 2,0t

Batteria: 24V fino a 270Ah

Velocità massima 8,5 km/h

Its power steering, shock-reducing stand-on platform and ergonomic design guarantee the **greatest comfort**.
A great riding experience.

Load capacity 2,0t

Battery: 24V up to 270Ah

Max Speed 8,5 km/h



Tutti i comandi sono a portata di mano.
All controls are within reach.



Sistema *Track-Motion*
per la **massima stabilità**
Track-Motion system
for **maximum stability**



Le **dimensioni ultracompatte** consentono manovre facili in tutte le situazioni.

Il timone alto permette all'operatore di mantenere la distanza di **sicurezza**, specialmente nelle curve.

Lo sterzo è sempre **leggero**.

Portata 1,6t – 2,0t

Batteria: 24V 160Ah e 250Ah

Its **ultra-compact design** allows for easy manoeuvring even in tight spaces.

Its long tiller arm allows a **safe distance** between the operator and the truck, which is particularly important in turns.

Load capacity 1,6t - 2,0t


Battery: 24V 160Ah and 250Ah



Tutti i comandi sono a portata di mano
All controls are within reach



Comandi semplici ed ergonomici
Easy, ergonomic controls



I transpallet JOLLY, JOKER, JIANT possono essere attrezzati con speciali accessori, quali:

- Traslatore idraulico
- Allargamenti forche
- Prolunghe forche

Per trasportare in sicurezza pedane di diversa tipologia con un **unico transpallet**

JOLLY, JOKER and JIANT pallet trucks may be equipped with special accessories, such as:

- Hydraulic sideshift
- Fork extensions to increase fork width
- Fork extensions to increase fork length

Safe handling of different types of pallets **using a single pallet truck.**

Standard**Con griglia
With load guard****Zincata
Galvanized****Modello Alto
High model****BICI all'interno di un mercato ortofrutticolo
BICI inside a vegetable market**

ALTO SOLLEVAMENTO - HIGH LIFT





Il sollevamento delle razze ti permette di **superare rampe o dislivelli**, nonché il trasporto contemporaneo di due bancali non sovrapponibili.

Portata 1,2t – 1,5t – 2,0t

Sollevamento: da 1,600 fino a 3,200 mm

Batteria: 24V fino a 345Ah

Elevating the support arms **increases the usability on ramps and gradients** and allows you to handle two non-stackable pallets at a time.

Rated load capacity 1.0t – 1,5t – 2,0t

Lifting height: from 1,600 up to 3,200 mm

Battery: 24V up to 345Ah



Il doppio sollevamento permette il trasporto di due bancali contemporaneamente
Double-deck operation allows you to transport two non-stackable pallets at a



Pedana operatore impieghi su percorsi medio-lunghi (optional)

Stand-on platform for medium to long travelling distances (optional)



Comando alza/abbassa a joystick
Joystick for up/down fork



Castello di sollevamento Triplex (optional)
Triplex mast (optional)

La **robustezza** del telaio e delle ruote laterali garantiscono la massima **stabilità**, specialmente durante lo stoccaggio su scaffalatura.

Portata 1,2t – 1,5t – 2,0t

Sollevamento: da 1.600 fino a 5.000 mm

Batteria 24V fino a 345Ah

Its **sturdy** chassis and side castors ensure maximum **stability** and make it perfect for use with storage racks.

Load capacity 1,2t – 1,5t – 2,0t

Lift height: from 1,600 up to 5,000 mm

Battery: 24V up to 345Ah





Portata 1t, 1,5t

Sollevamento fino a 3.200 mm

Load capacity 1t, 1,5t

Lift height up to mm 3,200



Portata 800 kg

Sollevamento fino a 1.600mm

Load capacity 800 kg

Lift height up to 1,600 mm

TE - HD

Transpallet elettrico, elevata portata – Electric pallet truck heavy duty



Transpallet elettrico con portata fino a 5t

Portata 4,0t – 5,0t

Batteria 24V 345Ah

Electric pallet truck with load capacity up to 5t

Load capacity 4,0t – 5,0t

Battery 24V 345Ah

JIANT with clamps

JIANT con pinze a sbalzo – JIANT with counterbalanced clamps

Portata 250 kg
Sollevamento mm 1.400
Velocità 9 km/h
Batteria fino a 500Ah

Load capacity 250 kg
Lift height mm 1,400
Speed 9 km/h
Battery up to 500Ah



Per il trasporto di carichi su rotaia

For the transport of load on the rail





LOGIMACH® è un marchio commerciale di: – LOGIMACH® is a registered trademark of:

CARRELLIFICIO CESENATE SNC
VIA CERCHIA DI SANT'EGIDIO, 850
47521 CESENA (FC) – ITALY

TEL +39 0547 381150 – FAX +39 0547 631202
WWW.LOGIMACH.COM – INFO@LOGIMACH.COM